

**Rénover, Construire, Aménager**



**CATALOGUE  
2022 / 2023**

**AMENAGEMENTS  
EXTERIEURS**

**BO. MATERIAUX**

**144 rue de Nantes, Le Pigeon blanc 44119 TREILLIERES**

 **02.40.94.63.43**

 **contact@bo-materiaux.fr**

**Tout Faire**, spécialiste des **matériaux de construction, rénovation**, est le premier réseau de **négoce indépendants** en matériaux et outillage de construction, rénovation avec près de 450 points de vente partout en France.

**BO MATERIAUX** est un négoce de matériaux généraliste, **spécialisé en matériaux pour les aménagements extérieurs**. Nous travaillons l'**aluminium, le bois, la pierre, les agrégats** avec des partenaires reconnus dans la profession. Nous nous engageons chaque jour à vous offrir les matériaux et outils de la meilleure qualité pour vos travaux.



INTERLOCUTEUR  
EXPERT ET UNIQUE

Pour vous faire gagner en sérénité, un interlocuteur expert sera à vos côtés pour vous accompagner le long de vos chantiers



Nous prenons soin de choisir des produits de qualité pour tous pour un résultat durable



PARTICULIERS  
ET PROFESSIONNELS

Nous sommes ouvert à tous : professionnels et particuliers



LIVRAISON  
ADAPTÉE

Nous vous proposons des solutions de livraisons pratiques et adaptées à tous types de produits et de chantiers

# SOMMAIRE

## Clôture, portail

Clôture anti-bruit	page 4
Panneau bois	page 5 à 9
Clôture panneau rigide	page 10 à 14
Gabion	page 15
Clôture béton	page 16 à 17
Clôture composite	page 18 à 19
Clôture et portail aluminium	page 20 à 23
Clôture et portail PVC	page 24
Garde-corps	page 25

## Dalle, pavé

Dallage Grès Céram	page 27 à 38
Pierre naturelle	page 39 à 43
Pavé béton	page 44 à 46

## Terrasse bois

Terrasse pin	page 48 à 49
Terrasse exotique	page 50 à 56

## Décoration

Agrégats	page 58 à 59
Gazon, paillage	page 60 à 61
Eclairage	page 62 à 63
Bordure	page 64 à 66
Divers	page 66 à 68
Couvertine, pilier	page 69 à 71

## Bois construction

Abris de jardin	page 73 à 74
Carport	page 75
Piquet et ganivelle	page 76
Poteau et bois raboté	page 77

**Les couleurs et textures des produits du catalogue sur les photos peuvent être légèrement différentes des couleurs et textures réelles.**



# CLOTURE - PORTAIL

# CLOTURE ANTI-BRUIT

## Panneau antibruit : Sonowall

### 50% de bruit en moins!



La source sonore produit des ondes et de l'énergie sonore qui butent contre la barrière sonore. Le bruit de source directe est soit réfléchi, soit absorbé en partie (dépendant du type de mur anti-bruit utilisé).

Les panneaux SonoWall sont disponibles en hauteurs standards de **1m**, **1m20** ou **1m50** de haut : à superposer pour des hauteurs de **2m à 3m**, voir même plus si nécessaire.

Selon les modèles de panneau SonoWall, il existe des versions acoustiquement réfléchives et des versions avec une ou deux faces absorbantes.

*Présentez-nous votre projet afin que nous fassions une étude personnalisée pour trouver la meilleure solution.*

## Kit anti-bruit : Sonokit



Une grande cause de conflits entre voisins, le bruit des pompes à chaleur installées près de leur clôture ou terrasse, sera résolu avec le caisson acoustique Sonokit

Le SonoKit permet de réduire entre -7 et -15dB à l'arrière et entre -3 à -10dB devant le SonoKit. Un voisin à plus de 10m, le bruit de la pompe à chaleur sera fortement diminué !

Disponible pour pompes à chaleur à ventilateur horizontal ou latéral, qui permet la circulation des flux d'air chaud et froid tout en piégeant au maximum le bruit dans le caisson acoustique

## PANNEAU BOIS

### Strada



Réf : 10000068

L'élégant panneau Strada a aussi d'autres atouts : il est à la fois occultant et laisse passer le vent. C'est un panneau double face en Pin traité.

Dimensions : L x H : 178 x 180 cm

### Eterno



Réf : 10000066

Ce panneau composé de lames de différentes largeurs donne ainsi une impression de grandeur à votre jardin. Un mur de jardin dont aucun poteau intermédiaire est visible.

Possibilité d'installer les panneaux sur les 2 côtés

Dimensions : H x L : 178 x 180 cm

## Plano



Réf : 10000069

Ce panneau est réalisé avec des planches verticales rabotées et biseautées en pin traité.

Dimensions : L x H (panneau) 180 X 180 cm

Sur commande : 180 X 120 cm / 180 X 80 cm

## Vénitien

Réf : 10002647      Panneau 180x180

Réf : 10002648      Panneau 180 X 90



Panneau VENITIEN de type persienne. Il est à la fois ajouré et occultant.

Cadre 68x38mm - Lamelles 12x56mm - Autoclavé classe 3

## Ecran droit alterné



Ecran de 45mm à lames alternées et finition droite, le cadre est agrafé et les lames assemblées par vis inox, elles sont rainurées.

Réf : 387025      Panneau 180x180

Réf : 385200      Panneau 180 X 90

## Lame emboiter




Réf : 384021 Lame 28x145, utile 135mm, lg 2m00

Réf : 10000643 Lame finition 21x120mm, lg 2m00

Gamme complète permettant d'ériger des clôtures personnalisables grâce à l'association des différents éléments de la Clôture « H ». Provenance : pin du nord traité classe 4.

## Treillis Provence



Réf : 10000365      Panneau 176 x 176cm

Ce treillis pour plantes grimpantes en pin rouge du Nord imprégné est le choix par excellence pour ceux qui souhaitent créer un mur végétalisé.

Sur commande : 176 X 148,5 cm / 176 X 115,5 cm / 176 X 58 cm

## Elégant



Réf : 10000063 Panneau 176 X 176

Réf : 386074 Panneau 176 X 148

Réf : 386065 Panneau 176 X 115

Cette palissade se compose de lamelles étroites et finement sciées.

Cadre : 44x55mm raboté assemblé par double tenons et mortaises, rigidifié par clous crantés en Inox. Lamelles : 7x68mm, 2 rangs avec chevauchement, agrafes en Inox

## Isaura twin pine



Réf : 10000092

Panneau 176x176

Réf : 10000646


Panneau 176 X 99

La palissade de jardin Isaura Twin Pine est constituée de lamelles horizontales assemblées de façon à laisser passer la lumière tout en occultant. Traitement vert ou marron.

## Accessoires

### Poteaux

Réf : 387023	Poteau 7x7 l-1,80m pin traité classe 4
Réf : 387024	Poteau 7x7 l-2,40m pin traité classe 4
Réf : 10000472	Poteau 9x9 en 1m80 pin traité classe 4
Réf : 387021	Poteau 9x9 en 2m40 pin traité classe 4
Réf : 386530	Poteau 9x9 en 3m00 pin traité classe 4
Réf : 386480	Poteau 9x9 rainuré intermédiaire en 2m40 pin traité classe 4
Réf : 10000505	Poteau 9x9 rainuré départ en 2m40 pin traité classe 4
Réf : 10000608	Poteau collstrop 9x9cm en 1m75 pin traité classe 4
Réf : 10000065	Poteau collstrop 9x9cm en 2m05 pin traité classe 4
Réf : 10000064	Poteau collstrop 9x9cm en 2m35 pin traité classe 4
Réf : 10001656	Poteau collstrop 9x9cm en 2m65 pin traité classe 4
Réf : 10001659	Poteau collstrop 9x9cm en 2m95 pin traité classe 4



### Supports et fixations

Réf : 10000521	Platine réglable 100/150mm quincaillerie incluse
Réf : 386076	Pied de pot. 49 pour poteau 90 HT600 quincaillerie incluse
Réf : 385004	Pied de pot. 49 pour poteau 70 HT200 quincaillerie incluse
Réf : 385052	Pied de poteau forme U 91x60x100
Réf : 385050	Pied de poteau forme U 71x60x100
Réf : 10000177	Pied poteau jardin 9x9 à boulonner
Réf : 386365	Chapeau galva 70x70
Réf : 387018	Chapeau galva 90x90
Réf : 388006	Connecteur palissade en inox. Vendu par 4 unités
Réf : 387040	Connecteur palissade en inox. Vendu par 6 unités

### Plaques béton

Réf : 10001780	Plaque lisse 192x25x3.2cm en béton
Réf : 10001779	Plaque lisse 192x50x3.2cm en béton
Réf : 10001876	Plaque demi chaperon 200 x 25 x3,5cm en béton

# CLOTURE PANNEAU RIGIDE



Clôture treillis soudés Hercules Plus Ø 5,00mm Maille 200x55mm – L 2500mm  
 Treillis soudés avec fils galvanisés et plastification polyester.  
 Profondeur du pli : 44mm

## Coloris gris anthracite

Ref : 10000462	Panneau 0m83
Ref : 388000	Panneau 1m03
Ref : 388001	Panneau 1m23
Ref : 388002	Panneau 1m53
Ref : 388003	Panneau 1m73
Ref : 10000471	Panneau 1m93

## Coloris vert

Ref : 10002523	Panneau 0m83
Ref : 10002524	Panneau 1m03
Ref : 10001253	Panneau 1m23
Ref : 10001254	Panneau 1m53
Ref : 10001255	Panneau 1m73
Réf : 10001680	Panneau 1m93



Poteaux easyclip Plus - Système avec accessoires - Profil 66x50x1.20mm  
 Poteaux galvanisés + plastification polyester. Profil en H parfaitement symétrique. Entraxe 2520 mm

## Coloris gris anthracite

Réf : 388023	Poteau 1600mm
Réf : 388024	Poteau 2000mm
Réf : 388025	Poteau 2200mm
Réf : 388026	Poteau 2500mm
Réf : 10001376	Poteau 2700mm

## Coloris vert

Réf : 10001256	Poteau 1600mm
Réf : 10001257	Poteau 2000mm
Réf : 10001258	Poteau 2200mm
Réf : 10001259	Poteau 2500mm
	Poteau 2700mm

**Il est important**

de respecter le nombre  
de clip pour vos  
ouvrages

HAUTEUR				
CLIPS	POTEAU EASY CLIP	PANNEAU MEDIUM	PLAQUE BETON	TOTAL DE LA CLOTURE
4 PAR PANNEAU	1,60 m	1,03 m	0,25 m	1,28 m
4 PAR PANNEAU	2,00 m	1,23 m	0,25 m	1,48 m
6 PAR PANNEAU	2,20 m	1,53 m	0,25 m	1,78 m
6 PAR PANNEAU	2,40 m	1,73 m	0,25 m	1,98 m
6 PAR PANNEAU	2,50 m	1,93 m	0,25 m	2,18 m

Il existe 2 types de clip : aluminium et le polyamide


### Accessoires

Réf : 388030	Clip Polyamide noir l'unité
Réf : 388031	Clip Aluminium gris l'unité
Réf : 10001354	Clip Aluminium vert l'unité
Réf : 388005	Clip départ contre un mur
Réf : 388021	Platine easyclip grise
Réf : 10001776	Platine easyclip verte



## Kit d'occultation

Afin d'occulter votre clôture treillis soudés, il est possible d'y ajouter des occultants en bois ou en PVC.



### Kit bois pin 22mm traite Classe 4

Réf : 10000445	hauteur 1.03m
Réf : 10000444	hauteur 1.23m
Réf : 10000348	hauteur 1.53m
Réf : 10000443	hauteur 1.73m
Réf : 450093	<i>Boite 250 Vis formel inox 4x40 +embout</i>

Prévoir 90 vis par panneau

**Kit lames en PVC.** Chaque kit est complet et permet d'occulter un panneau de 2m50 de large. Il existe 2 types de kits : Meltem et Jugo.

Sur commande coloris : VERT / CHOCOLAT / BLANC / NOIR



### MELTEM COLORIS GRIS ANTHRACITE

Réf : 10002490	hauteur 1.03m
Réf : 10001592	hauteur 1.23m
Réf : 10001427	hauteur 1.53m
Réf : 10001429	hauteur 1.73m
Réf : 10002961	hauteur 1.93m

#### Composant du Kit Meltem:

- ✓ 43 lamelles de remplissage renforcées
- ✓ 2 lamelles d'extrémités renforcées
- ✓ 4 cornières V (de 0,83m à 1,23m), 6 cornières V (de 1,43m à 1,93m) ou 8 cornières V (à partir de 2,03m)
- ✓ 2 profil de finition U de 1,25ml
- ✓ 3 clips de soutien de 0,83ml

### JUGO COLORIS GRIS ANTHRACITE

Réf : 10001928	hauteur 1.03m
Réf : 10001631	hauteur 1.23m
Réf : 10000602	hauteur 1.53m
Réf : 10000669	hauteur 1.73m
Réf : 10001940	hauteur 1.93m

#### L'occultant jugo :

- ✓ Extrémité de la lame d'occultation en biseau offrant un côté sécurisant.
- ✓ Rapidité de pose : 10-15 min par kit.
- ✓ Occultant rigide.
- ✓ Occultant à 95%

Sur commande coloris : VERT / GRIS CERUSE / BLANC / NOIR



## Soubassement

Afin de garantir une bande de propreté le long de votre clôture, pensez à mettre une plaque de sous-bassement. Elle permettra également d'ajuster certains dénivelés.

### Plaque béton brut

Réf : 385322 Demi chaperon 2m50 X 0M25

Réf : 385323 Demi chaperon 2m50 X 0M50



### Plaque béton imitation ardoise sur commande

Réf : 10002717 Plaque 250x25x3.8cm

Réf : 10002718 Plaque 250x40x3.8cm

Réf : 10002719 Minéralisant coloré 5L (1L pour 5m<sup>2</sup>)



### Plaque aluminium

Longueur : 2m50 ou 1m92

Hauteur : 25cm Ep. : 1.8mm

Couleur : anodisé ou RAL selon le demande

## Portails, portillons


### Serrure

- ✓ Mécanisme inoxydable
- ✓ Fourni avec son jeu de clé

### Gonds

- ✓ Galvanisés à chaud
- ✓ Ouverture à 180
- ✓ Totalement réversibles
- ✓ Réglages quadridimensionnel

### 10 couleurs Ral standard



### Portillon Hercules plus

Le portillon Hercules en fil d'acier galvanisé comprend un remplissage de panneaux à plis. Ce qui lui donne l'avantage de pouvoir être **occulté**.

Fil de 5mm, maille 200x55mm.



#### Portillon Hercules gris 7016, largeur 1m

Réf : 381105	hauteur 1.03m
Réf : 387017	hauteur 1.23m
Réf : 382020	hauteur 1.53m
Réf : 1000078	hauteur 1.73m

### Portillon Classic grillagé

Le portillon Classic en fil d'acier galvanisé comprend un remplissage en maille carré. Il ne peut donc pas être occulté.

Fil de 4mm, maille 50x50mm.



#### Portillon Classic gris 7016, largeur 1m

Réf : 10001450	hauteur 1.03m
Réf : 10001451	hauteur 1.23m
Réf : 10001452	hauteur 1.53m
Réf : 10001617	hauteur 1.73m

### Portails : sur demande

Hauteur de 1m00 à 2m40, largeur de 1m à 8m

## GABIONS

Brise vue 'minéral' sur des hauteurs jusqu'à 180cm avec une profondeur de seulement 4cm. Se pose comme un claustra, avec seulement 100kg de remplissage, ce gabion est élégant et économique.

La maille fine intérieure du gabion permet un remplissage avec des gravillons 8-16mm.



Réf : 10000652      Gabion decowall L90 x HT 150

Réf : 10000651      Gabion decowall L90 x HT 180

Compatible avec les poteaux easyclips de MRT




## CLOTURE BETON DOUBLE FACE : sur commande

- **Esthétique** : motif sur les deux faces de la clôture : idéal pour clôture mitoyenne
- **Robuste et durable** : Fabriquée en France en béton armé et fibré haute performance
- **Sans entretien** : Lasure et protection hydrofuge appliquée en usine
- **Poids allégé** : - 40% par rapport à une clôture béton traditionnel
- **100% occultante** : Les lames s'emboîtent pour ne former qu'un panneau

Coloris lames



Coloris poteaux



### Modula lames avec option plaque résille




Dimensions lames :  
191.5 x 45 ou 191.5 x 22.5 x 2.3cm




Dimensions lames résilles :  
191.5 x 45 x 2.3cm

### Modula ardoise



Dimensions lames :  
191.5 x 45 x 2.3cm

### Modula panneaux



Dimensions lames :  
191 x 52 x 3cm

## CLOTURE BETON SIMPLE FACE : sur commande

- 100% occultante
- En béton armé teinté dans la masse,
- Minéralisant obligatoire pour protéger la clôture, uniformiser sa teinte et garantir sa tenue dans le temps. A renouveler tous les 8 ans.
- Structuré sur une seule face

Coloris lames

 **Bois marron clair**  
Teinté dans la masse

 **Gris**  
Béton brut à peindre dans  
la teinte de votre choix

 **Brun rouge**  
Teinté dans la masse

 **Anthracite**  
Teinté dans la masse

### Bacara



Dimensions lames :  
192 x 46.5 x 3.5cm  
192 x 23 x 3.5cm

### Bacara finition calypso




Dimensions  
lames :  
192 x 34/46 x  
3.5cm

### Bacara + plaque résille



Dimensions  
lames :  
192 x 46.5 x  
3.5cm

### Ardoise



Dimensions lames :  
192 x 40 x 3.5cm

### Belem



Dimensions lames :  
192 x 40 x 3.5cm

## CLOTURE COMPOSITE



Prévoir, lors du choix de la couleur, qu'une décoloration partielle se produira durant les 3 premiers mois. Coloris ardoise uniquement en stock. Autres coloris sur commande :



Le coextrudée est anti-tâches, anti-rayures, anti-UV et possède une barrière hydrofuge totale. Dimensions de la lame : 20mm ép x196mm larg x1m80 longueur.

Vendu uniquement par botte de 3 pièces

2 coloris aux choix uniquement sur commande :



À poser obligatoirement avec les traverses Top & Base/intermédiaire. Traverse intermédiaire obligatoire à partir de 1m10 de hauteur. Pose sur muret max 1m10.

Réf : 387070	Lame composite ardoise 20X150 par 1m80
Réf : 386010	Lame de finition 20x150 par 1m80
Réf : 387073	Glissière à ajouter aux poteaux d'extrémités
Réf : 387072	Poteau aluminium 74x74x2m30 avec 1 glissière
Réf : 387080	Chapeau poteau
Réf : 10000430	Traverse aluminium top et base (2 par panneau)
Réf : 10000429	Traverse intermédiaire aluminium (si hauteur clôture supérieur 1m10)
Réf : 10000428	Closoir fixation (nombre de top et base x3, sachet de 12)

## Gamme premium

Issues de la dernière technologie de **co-extrusion**, ces lames en bois composite, en plus d'être garanties contre les attaques d'insectes et de termites, sont peu sensibles aux rayons UV. Une fine couche de polymère sur toute leur surface pour assurer une parfaite étanchéité.



- |                |  |
|----------------|--|
| Réf : 10002973 | Décor Héra horizontal h300 x l1750mm gris                    |
| Réf : 10002974 | Décor Héra vertical h1820 x l584mm gris                      |
| Réf : 10002977 | Lame 21x150mm x 1,78m dark grey - fsc                        |
| Réf : 10002979 | Lame 21x150mm x 1,78m light grey - fsc                       |
| Réf : 10002978 | Lame 21x150mm x 1,78m teak - fsc                             |
| Réf : 10002980 | Lame alu emboitable 21x150x1780mm                            |
| Réf : 10002972 | Lisse haute/basse alu 25x30x1750mm (2pcs) <u>Obligatoire</u> |
| Réf : 10002976 | Renfort alu brut 11x20mm - 1.75m (3pcs) <u>Obligatoire</u>   |
|                |  |
| Réf : 10002970 | Poteau alu 75x75x1240mm gris                                 |
| Réf : 10002969 | Poteau alu 75x75x1840mm gris                                 |
| Réf : 10002968 | Poteau alu 75x75x2340mm gris                                 |
| Réf : 10002967 | Poteau alu 75x75x3000mm gris                                 |
| Réf : 10002971 | Platine acier 120x120x200mm                                  |
| Réf : 10002975 | Chapeau de poteau 75x75mm gris                               |
| Réf : 10003139 | Baguette de finition alu pour poteau 4x24x1840mm             |

## CLOTURE ALUMINIUM

### Oasis

- ✓ Possibilité de faire des panneaux **pleins ou ajourés** grâce à un système d'entretoise à clipper dans la feuillure de poteau.
- ✓ Possibilité d'insertion de clôture **décorative laser** avec 3 motifs au choix : vague / comète / rib.
- ✓ Lame de 12,5cm ou 25cm ht / 1m96 lg / 2.1cm ép.



**SUR COMMANDE**, pour poteau sur platine nous consulter

Réf : 10001789	Lame 125 x 21mm par 1.96m RAL 7016
Réf : 10001798	Lame 255 x 21mm par 1.96m RAL 7016
Réf : 10002772	Lame décorative 125x21mm par 1.96m RAL 7016
Réf : 10001793	Poteau 2m00 à sceller RAL 7016
Réf : 10001795	Poteau 2m25 à sceller RAL 7016
Réf : 10001797	Poteau 2m50 à sceller RAL 7016
Réf : 10001799	Clip de finition poteau en aluminium RAL 7016
Réf : 10001794	Chapeau pour poteau en aluminium RAL 7016
Réf : 10002600	Cale pour ajourer les lames 2x1cm
Réf : 10002501	U de finition en partie haute RAL 7016 (option)

### Archipel

- ✓ Lame de 15cm ht/ 1m92 lg/ 2cm ép.
- ✓ Poteau feuillure 34mm
- ✓ Espacement de 1cm entre les lames



# PORTAIL & CLOTURE ALUMINIUM



FABRICATION FRANÇAISE

Les produits de DC design et conception sont fabriqués en Loire-Atlantique depuis plus de vingt ans. Ils sont fabriqués à la demande et **sur-mesure**, pour répondre à toutes les exigences. Les produits sont conçus et assemblés à la main. **Plus de 600 modèles** de portails et clôtures aux choix.

Vous pouvez créer votre projet directement sur le site internet sur le configurateur en ligne. En quelques minutes, vous pourrez obtenir un aperçu de votre création.

Une large palette de coloris au choix ainsi que de motifs de tôles :



Merci de nous faire parvenir votre demande afin de réaliser un devis adapté à vos besoins. 20 ans garantie fabrication et laquage.

Coloris standards :




## Portail Léonis & clôture Menzao



## Portail Isinglass & clôture Antenor



## Portail Planet & clôture Cilice



## Portail Léonis & clôture Menzao



## Portail Neptune & clôture Karel



## Portail Orpheus & clôture Coyne



## PORTAIL ET CLOTURE PVC

Le PVC est facile d'entretien, esthétique et économique. Deux gammes existent :

- Une gamme avec cadre alu vissé apparent
- Une gamme cadre inox soudé et gainé riche et solide. La possibilité d'avoir un modèle à la couleur de son choix.

10 ans garantie fabrication et laquage

### Portail Isoline & clôture Gersonide



### Portail Canopus & clôture Samos



## GARDE-CORPS

L'installation de garde-corps doit respecter différentes normes, dès lors que la hauteur de chute de la zone dépasse un mètre le garde-corps est obligatoire.

Le garde-corps peut être utilisé en extérieur pour sécuriser votre terrasse ou balcon. Garde-corps au design contemporain et disponible en différents coloris (fine texture ou satinés) et avec différents types de pose.

Sa fixation sur dalle, nez de dalle ou entre tableau ainsi ses doubles poteaux garantissent une solide robustesse.

Les différents labels certifient de la qualité et de la performance des matériaux utilisés ainsi que de la conformité des dimensions et de la résistance du garde-corps.





# DALLE - PAVE

## DALLAGE GRES CERAM

Le dallage grès céram a bien des atouts. La céramique est à la fois facile à nettoyer, résistante aux moisissures, anti tâche, résistante au sel et **anti-dérapante**.

Les dalles en céramique vous permettront de laisser **libre cours à votre imagination**. La variété de couleurs et de styles permettra à tout un chacun de trouver son bonheur. Une dalle céramique 60x60 sera plus design et un format rectangulaire donnera plus de profondeur. Un dallage imitation bois apportera un côté cosy ou bien un gris béton donnera un style contemporain.

Les dalles en céramique sont peu sensibles aux tâches grâce à leur  **finition de haute qualité**  et sont  **faciles à nettoyer** . Outre cette facilité d'entretien, la  **résistance aux rayures**  est également un atout majeur. Enfin, une pose dans les règles de l'art garantit que vos dalles en céramique résisteront aux intempéries pendant toute une vie.

Les dalles en céramique de Marshalls se composent de céramique  **pleine masse**  et sont fabriquées à partir  **d'argile cuite** . L'impact du processus de production sur l'environnement est dès lors extrêmement restreint. Le fait que ce type de pierre soit également entièrement  **recyclable**  après utilisation signifie que la céramique est un exemple par excellence d'un matériau de construction circulaire.

Avec un bon outil de coupe, donnez les formes souhaitées à votre terrasse avec la scie à eau UTS 420 :



**GARANTIE 3 ANS**



**LONGEVITE ET PRECISION** avec ses nombreux roulements INOX

**MULTI-USAGES** pour les dalles 60x60 et jusqu'à 1275mm de longueur




**QUALITE** avec son rail en acier inoxydable, sa tête à couper réglable

**PRATIQUE** avec sa butée longitudinale réglable sur une échelle graduée, protégée en retrait

**SIMPLICITE** de transport avec ses pieds rabattable, ses roues de transport et ses poignées ergonomiques

## Ardena



Blue

60x60x2cm  
Réf : 10000954



Rustica

80x80x2cm  
Réf : 10001606



Black

60x60x2cm  
Réf : 10000953



Grey

60x60x2cm  
Réf : 10000952



Cream

60x60x2cm  
Réf : 10002514



Dark blue

60x60x2cm  
Réf : 10001213

Dalle, pavé

## Luserno



Anthracite

120x120x2cm  
Réf : 10002861



Grigio

120x120x2cm  
Réf : 10002862



**Marshalls**

### Basalt



Light

60x60x2cm  
Réf : 10000341

### Uni



Grey

60x60x2cm  
Réf : 10000344

80x80x2cm  
Réf : 10000937

120x120x2cm  
Réf : 10002860

Sand

60x60x2cm  
Réf : 10000346

### Cimenti



Midnight

80x80x2cm  
Réf : 10001603

Ash

80x80x2cm  
Réf : 10001605

## Grifia



**Black**

60x60x2cm  
Réf : 10000943

**Grey**

60x60x2cm  
Réf : 10000942

**Maroon**

80x80x2cm  
Réf : 10000945

**Sand**

60x60x2cm  
Réf : 10000944

Dalle, pavé

## Monte



**Grey**

60X60x2cm  
Réf : 10000339

**Beige**

60x60x2cm  
Réf : 10000338

## Ilcottotagina

Dalle, pavé



Grey

60x60x2cm  
Réf : 10001608



Deco Stencil grey

60x60x2cm  
Réf : 10002638



Clear

60x60x2cm  
Réf : 10001609



Deco Stencil clear


60x60x2cm  
Réf : 10002516

## Lateo



Cream

80x40x2cm  
Réf : 10001599



Midnight

80x40x2cm  
Réf : 10001600

## Marble



Ash  
80x80x2cm  
Réf : 10001596

## Mivatra



Dark grey  
90x60x2cm  
Réf : 10001597

## Kemaru



Greige  
80x80x2cm  
Réf : 10001598

## Mavi



Blue  
80x80x2cm  
Réf : 10000951  
120x120x2cm  
Réf : 10002859

Dalle, pavé

## Deep blue



Anthracite  
90x90x2cm  
Réf : 10001607

## Strada



Midnight  
60x60x2cm  
Réf : 10001230



Marshalls

## Patio



Grey

Sand

60x60x2cm

60x60x2cm

Réf : 10000342

Réf : 10000343

Dalle, pavé

## Slate



Cooper

Maroon

60x60x2cm

60x60x2cm

Réf : 10000953

Réf : 10000952



Tambo

Nero

Pires

Grigio

60x60x2cm

60x60x2cm

60x60x2cm

60x60x2cm

Réf : 10000948

Réf : 10000953

Réf : 10000952

Réf : 10000949

## Pietra



Grifia

40x20x5cm  
Réf : 10002871

Sand

40x20x5cm  
Réf : 10002872

Ostana

120x60x2cm  
10002855

Rivoli

120x60x2m  
10002854

Murazzano

120x60x2cm  
10002856

Dalle, pavé


## Porfido



Rosso

40x20x5cm  
Réf : 10002869

## Basalto



Naturale

40x20x5cm  
Réf : 10002870

## Concreta

Dalle, pavé



Chiaro

120x120x2cm  
Réf : 10002857

60x60x2cm  
Réf : 10002863

Scuro

120x120x2cm  
Réf : 10002858

60x60x2cm  
Réf : 10002864

## Selva



Ombre

120x30x2cm  
Réf : 10000337


Quercia

120x30x2cm  
Réf : 10000336

Natural

120x30x2cm  
Réf : 10000335

## Madera



Tamm

120x30x2cm  
Réf : 10000941

Ombre

120x30x2cm  
Réf : 10000940

## Mara



Natural  
180x30x2cm  
Réf : 10001601



Ombre  
180x30x2cm  
Réf : 10001602

Dalle, pavé

## Ibiza



Beige  
120x40x2cm  
Réf : 10002867



Bianco  
120x40x2cm  
Réf : 10002865



Nero  
120x40x2cm  
Réf : 10002868



Grigio  
120x40x2cm  
Réf : 10002866

## Alani



Grey  
60x60x2cm  
Réf : 10001610

# ACCESSOIRES



## Plot

Les **plots terrasse dalle** sont simples d'utilisation et économiques. Ils s'adaptent aux différentes contraintes telles que la pente, le mauvais nivellement. Ils peuvent se poser sur gravier ou dalle béton.

Il existe une large plage de réglage, allant de **8mm à plus de 460mm de hauteur**.  
Il existe 3 types de plots : (standard uniquement en stock)


- Standard
- Cleman : réglable avec une clé, permet d'ajuster sans retirer la dalle
- Autonivellant : support réglable en hauteur, doté d'une tête montée en pivot

Plots standards				
Format	Surface	20m <sup>2</sup>	50m <sup>2</sup>	100m <sup>2</sup>
40x40 (4 plots / dalle)		7,70 plots/m <sup>2</sup>	7,28 plots/m <sup>2</sup>	6,76 plots/m <sup>2</sup>
60x60 (4 à 5 plots / dalle)*		4,00 plots/m <sup>2</sup>	3,60 plots/m <sup>2</sup>	3,24 plots/m <sup>2</sup>
75x75 (5 plots / dalle)		4,90 plots/m <sup>2</sup>	4,36 plots/m <sup>2</sup>	4,21 plots/m <sup>2</sup>
80x80 (5 plots / dalle)		4,15 plots/m <sup>2</sup>	4,06 plots/m <sup>2</sup>	3,65 plots/m <sup>2</sup>
120x30 (6 à 8 plots / dalle)*		7,50 plots/m <sup>2</sup>	6,48 plots/m <sup>2</sup>	6,30 plots/m <sup>2</sup>
120x60 (6 à 8 plots / dalle)*		4,00 plots/m <sup>2</sup>	3,60 plots/m <sup>2</sup>	3,24 plots/m <sup>2</sup>

\*Poser des plots centraux à partir de 15cm de hauteur ou en cas d'usage intensif.

Dim. plots standards	8/20	20/30	40/60	50/80	80/140	140/230
Références	10000193	10000269	10000192	10000130	10000029	10000175

Pour de belles **finitions** prévoyez des plaques à dalles avec support permettant de poser et maintenir des **plinthes verticalement**.



Réf 10000195 : Gomme amortisseur pour plot

Réf 386100 : plaque à dalle pour plot périphérique

Réf 387029 : support habillage pour plot périphérique

## Oxxo base

Ce système innovant, très rapide à poser vous permettra d'économiser beaucoup de temps. Les plaques OXXOBASE sont composées de polystyrène expansé de qualité supérieure.

Elles peuvent se poser sur dalle béton ou sur un fond de forme avec une finition sable. Pour réaliser les joints de votre terrasse, vous pouvez utiliser le Weatherpoint.



Dalle, pavé

Dimensions : 99,5 x 60,4 x 2,2 cm

Réf : 10000668 Plaque Oxxo base

Réf : 10000194 Croisillons, boîte de 48 unités

## Weatherpoint

Weatherpoint est un matériau de jointoiment élastique, conçu spécifiquement pour les joints fins, pour les terrasses et les allées. Il se pose par tous les temps.

Réf : 10001428 Sac joint gris 20kg

Réf : 10001365 Sac joint sable 20kg

La consommation pour des dalles céramiques 60x60 avec joint de 5mm est d'environ 0,9kg/m<sup>2</sup>



## Colle et joint

Réf : 10000631 Mortier colle Kerafix special terrasse beige de 25kg

Réf : 10000630 Mortier colle Keraflex gris de 25kg

Exemple	Spatule C6 (dents carrées 6mm)	Spatule C9 (dents carrées 9mm)	Demi ronde (diam 20mm)
Simple encollage	3.5kg/m <sup>2</sup>	4.5kg/m <sup>2</sup>	7kg/m <sup>2</sup>
Double encollage	5kg/m <sup>2</sup>	6kg/m <sup>2</sup>	8kg/m <sup>2</sup>

Réf : 10001043 Joint Keracolor rustic gris argent 111 de 25kg

Réf : 10000648 Joint Keracolor rustic ton pierre 244 de 25kg

La consommation pour des dalles 60x60cm avec largeur de joint de 35mm est de 2kg/m<sup>2</sup>

# LA PIERRE NATURELLE

Dalle, pavé

## Dalle dark cloud



Grace à ce caractère unique de la pierre naturelle, cette dalle en granit saura vous charmer, ainsi que sa finition flammée brossée.

Ce granit extrêmement résistant à l'usure s'adaptera à tous vos projets. La dark cloud se décline également en bordure, marche, palissade, margelle et pavage.

## Dalle travertin

Dallage travertin classic tumbled provenant de Turquie sont destinées à revêtir votre terrasse extérieure et votre piscine. Grâce à son aspect vieilli elle arbore un style rustique très raffiné.

Réf : 10002885      Dallage opus 4, ép 1.2cm,

Réf : 10002891      Margelle 33 x 61 x 3,2cm



## Pavé Royal



Le pavé Royal est un marbre provenant de Turquie.

Réf : 10002887      pavé 15,25 x 15,25 x 3cm  
coloris black

Réf : 10002886      pavé 15,25 x 15,25 x 3cm  
coloris beige

## Pavé kandla



Le kandla est un grès en provenance d'Inde qui doit sa réputation à sa dureté exceptionnelle. N'oubliez pas la bordure qui assure une belle finition de vos allées.



Grey

14x14x5 à 7cm  
Réf : 10001041



Mix

60x60x2cm  
Réf : 380932


## Pavé pierre bleu du vietnam

Cette pierre orientale de couleur gris-bleu est particulièrement appropriée pour votre terrasse ou votre allée d'accès.



Réf : 381005 Pavé 15x15x4cm

Réf : 380501 Bordure 100X15X5



## Palis schiste

**Le Palis Quartzite, tradition et élégance pour ce schiste rugueux aux applications les plus diverses.**

Cette Pierre « sauvage » très résistante et antidérapante s'adapte à toutes les ambiances.

Les deux extrémités sont sciées et les autres faces sont brutes. Palis d'épaisseur irrégulière, entre 3 et 8 cm.

Dalle, pavé



Origine : Portugal

Réf : 10000203	Palis de schiste 0.60 x 0.30
Réf : 384008	Palis de schiste 0.80 x 0.30
Réf : 384001	Palis de schiste 1.00 x 0.30
Réf : 384016	Palis de schiste 1.00 x 0.50
Réf : 10002632	Palis de schiste 1.50 x 0.30
Réf : 384002	Palis de schiste 1.50 x 0.50
Réf : 380904	Piquet schiste 1m00
Réf : 10001349	Piquet schiste 1m20
Réf : 384020	Piquet schiste 1m50
Réf : 380003	Piquet schiste 2m00

# Dalle ardoise

# AIE

**Les dalles ardoise s'utilisent en pose au sol, retenue de terre, palissade.** Inaltérable dans le temps, c'est un matériau noble aux multiples applications

Palis d'ardoise naturelle d'épaisseur plus ou moins de 3cm. Avec 4 bords sciés, surface lisse.

Les Totems Ardoise d'Espagne sont des éléments décoratifs utilisés par exemple pour du brise vue ou bien une retenue de boîte aux lettres



Origine : Espagne



**Totems sur commande**

Dalle, pavé

## Bords sciés et faces clivées

Réf : 10001455	Palis ardoise 0.60 x 0.30
Réf : 384006	Palis ardoise 0.60 x 0.60
Réf : 10000041	Palis ardoise 0.80 x 0.30
Réf : 384003	Palis ardoise 1.00x 0.30
Réf : 384004	Palis ardoise 1.00 x 0.50
Réf : 10001456	Palis ardoise 1.20 x 0.30
Réf : 10000205	Palis ardoise 1.20 x 0.50
Réf : 384009	Palis ardoise 1.50 x 0.30
Réf : 384005	Palis ardoise 1.50 x 0.50
Réf : 10001351	Palis ardoise 2.00 x 0.30
Réf : 384007	Palis ardoise 2.00 x 0.50
Réf : 10000077	Palis ardoise 2.50 x 0.50

## Toutes faces sciées

Réf : 10001628	Palis ardoise 2.00 x 0.30
Réf : 10001638	Palis ardoise 2.00 x 0.50
Réf : 10001640	Palis ardoise 2.50 x 0.30
Réf : 10001639	Palis ardoise 2.50 x 0.50
Réf : 10001454	Couvertine 100x25X3cm

## Palis grès des indes

# AIE

Le Grès est une pierre naturelle originaire d'Inde. Pour une décoration contemporaine et naturelle les palis grès sauront vous ravir. Il se décline en trois coloris différents.

Le grès est non calibré ni dans l'épaisseur ni dans la dimension - Epaisseur entre 3 et 7cm

Dalle, pavé



Réf : 10000121      Palis grès gris 1m00 x 0m50

Réf : 10000122      Palis grès gris 1m50 x 0m50

Réf : 10000123      Palis grès gris 2m00 x 0m50

Réf : 10000118      Palis grès multicolor 1m00 x 0m50

Réf : 10000119      Palis grès multicolor 1m50 x 0m50

Réf : 10000120      Palis grès multicolor 2m00 x 0m50

# PAVE BETON

## Realta

Ses coloris nuancés apporteront de l'élégance à votre jardin.



Dalle, pavé

Opus en bande : 30x15 – 30x45  
– 30x30 – 30-60

Grand multi-format : 30x30 –  
30x60 – 60x60

Petit multi-format : 15x15 –  
15x22,5 – 30x15 – 30x30

Réf : 10000641	10x30x6cm Némó
Réf : 10001899	Opus en bande Némó
Réf : 10002914	Petit multi-format Némó
Réf : 10002915	Petit multi-format Dusk
Réf : 10002912	Petit multi-format Forrest
Réf : 10002913	Petit multi-format Krystal

## Antares



Ce pavé aux multiples reliefs est pourvu d'écarteurs, ses côtés sont droits. Il est hydrofuge.

Multi-formats : 15x15 - 15x22.5 - 30x15 - 30x30



Némó

Réf : 10001898

Savane

Réf : 10001896

Forrest

Réf : 10001897

## Cambelstone

Le pavé béton cambelstone possède des bords tambourinés. Ses caractéristiques lui donnent un style rustique.

**En stock, uniquement coloris gris anthracite et blanco en monofformat**

Dalle, pavé



### Pavé 15x15x6cm

Réf : 10001888	savane
Réf : 10001889	anthracite
Réf : 10000393	gris anthracite
Réf : 10001890	Gris

Réf : 10001891	rouge nuancé
Réf : 10000392	blanco

### Pavé multi-format x6cm

Réf : 10001893	anthracite
Réf : 10001892	blanco
Réf : 10001895	gris
Réf : 10001894	gris anthracite



## Malgrado

Ce pavé de format 20x5x6cm saura se placer élégamment dans votre jardin

### Tambouriné



Blanco  
Réf : 10002876



Manganese  
Réf : 10002873

### Non tambouriné



Gris  
Réf : 10002874



Anthracite  
Réf : 10002875

# ACCESOIRES

## Chassis à paver Fondatel



Cadre et couvercle en aluminium extrudé. 2 points de levage et 2 clefs. Hauteur de remplissage : 69 mm. Etanche aux odeurs et eaux de ruissellement. Couvercle muni d'un joint EPDM sur la face de pose et d'un joint caoutchouc sur le rebord, qui empêchent l'encrassement entre le cadre et le couvercle. Couvercle muni d'une armature en treillis soudés. Fond du couvercle en acier galvanisé de 3 mm d'épaisseur.

**Réf 322150 : Chassis 400 x 400 x 80 MM**

Autres dimensions possibles sur commande

- H8cm 50x50
- H8cm 60x60
- H6cm 50x50
- H6cm 40x40


## Nettoyant décontaminant



Le nettoyant Net 9 de DALEP est un **nettoyant professionnel** composé de chlore. Il permet le **nettoyage en profondeur** des terrasses, façades, murs...

Son action curative permet de bien éliminer les salissures avant la mise en peinture du support.

**Réf : 530242**



DALEP 2100® détruit les lichens, algues, champignons... sur tous les matériaux : toitures, murs, terrasses...

Produit 2 en 1 : fongicide et hydrofuge L'hydrofuge imperméabilise et augmente la durée d'efficacité du traitement  
1L = 16m<sup>2</sup>

**Réf : Bidon 5l 430630**

**Réf : Bidon 10l 10000657**



# TERRASSE BOIS


## TERRASSE PIN

### Pin traité classe 4

- Essence : Pin traité vert
- Traitement Vert : Classe IV – Tanalith E
- Provenance : Suède
- Dimensions : Ep. 27mm – Larg. 145mm



Terrasse bois



- Essence : Pin traité marron
- Traitement Brun : Classe IV – Tanalith E + tanatone
- Provenance : Suède
- Dimensions : Ep. 27mm – Larg. 145mm

***Dimensions disponibles : variable selon arrivage***

## Pin traité classe 4



Terrasse bois

- Essence : Pin
- Traitement Vert : Classe IV
- Provenance : Europe du nord
- Dimensions : Ep. 27mm – Larg. 140mm

***Dimensions disponibles : variable selon arrivage***




# TERRASSE EXOTIQUE

## Muiracatiara

- Essence : Muiracatiara
- Coloris : brun nuancé avec veines noir
- Provenance : Amérique du sud
- Dimensions : Ep. 21mm – Larg. 145mm

2

*Dimensions disponibles : variable selon arrivage*



Terrasse bois

# Cumaru

- Essence : Cumaru
- Coloris : brun rouge
- Provenance : Amérique du sud
- Dimensions : Ep. 21mm – Larg. 145mm

***Dimensions disponibles : variable selon arrivage***

Terrasse bois




## Padouk

- Essence : Padouk
- Coloris : rouge vif
- Provenance : Afrique
- Dimensions : Ep. 21mm – Larg. 145mm

Le Padouk couvre naturellement la classe d'emploi 5 (utilisation en milieu marin ou en eau saumâtre) pour une utilisation en milieu tempéré et froid.

***Dimensions disponibles : variable selon arrivage***



Terrasse bois

# IPE

- Essence : IPE
- Coloris : brun jaunâtre
- Provenance : Amérique du sud
- Dimensions : Ep. 21mm – Larg. 145mm

En raison de sa forte densité et de sa dureté, cette essence couvre naturellement la classe d'emploi 5.

***Dimensions disponibles : variable / selon arrivage***

Terrasse bois



# Bambou


La terrasse MOSO® Bamboo X-treme® est fabriquée à partir de lamelles en bambou thermo-traitées à 200°C qui sont compressées à très haute densité.

Dimensions lame : 1850x137x20mm


Lame réversible : 1 face lisse, 1 face brossé

Prévoir des tasseaux exotiques

Entraxe entre lambourdes (du centre au centre) : 462.5mm



Rainure / languette (têtes de lame)



Terrasse bois

**Réf : 10002670** Lame terrasse 1850x137x20

**Réf : 10002673** Clips avec vis acier inoxydable, prévoir 20 clips / m<sup>2</sup>, boîte de 90

Saturateur : obligatoire, à poser une fois dans les 6 mois après la pose pour conserver la garantie.

Rendement : Diluer le nettoyant extérieur avec de l'eau, rapport 1:2.

Pour une 1<sup>ère</sup> utilisation 10-12m<sup>2</sup> / litre

Pour un entretien périodique 14-15m<sup>2</sup> / litre

**Réf : 10002672** Saturateur couleur Teck 10L,

**Réf : 10002671** Saturateur couleur Teck 2.5L

## Accessoires



### Plots réglables

Les plots JOUPLAST® répondent aux impératifs de tous les chantiers. Support réglable en hauteur pour la construction de terrasse bois à usage piéton. Ne pas utiliser avec des lambourdes en composite. Maintien à hauteur, même en charge. Plage de réglage jusqu'à plus de 470 mm de hauteur grâce aux rehausses permettant d'ajuster précisément les installations. Matériau : polypropylène

Réf : 381095 PLOT 20/30MM 60/sac

Réf : 380860 PLOT 40/60MM 60/sac

Réf : 381112 PLOT 50/80MM 60/sac

Réf : 381075 PLOT 80/140MM 40/sac

Réf : 382001 PLOT 140/230MM 40/sac



### Bande de protection lamboarde

Rouleau de bande de protection pour lamboarde 77 mm x 20 m. Protège la lamboarde de l'humidité et des ruissellements d'eau de pluie. Augmente la durée de vie de la terrasse. Résistance à la déchirure, aux agents atmosphériques et aux UV. Adhère sur bois, béton, maçonnerie. Assure l'étanchéité de la structure.

Réf : 380862

### Vis de fondation

Idéale pour réaliser l'ancrage de votre terrasse en bois sur des terrains instables sans utilisation de béton.

La vis de fondation est livrée avec une équerre réglable sur tige filetée de 25cm long et 20 mm de diamètre. L'équerre est réglable en largeur de quelques centimètres pour recevoir les solives de la structure. Matière: Acier galvanisé à chaud.



### Saturateur tous bois mat acrylique


Saturateur d'aspect mat, élaboré pour pénétrer le bois en profondeur. Apporte une protection longue durée contre les agressions climatiques tout en mettant en valeur le veinage du bois. Ne noircit pas. Prêt à l'emploi - Mise en oeuvre facile. Protection UV renforcée pour une tenue longue durée. Contient un agent de protection du film sec anti-fongique. Excellente pénétration du support : ne s'écaille pas. Séchage rapide.

Réf : 10002954 teinte miel pot 1 litres

Réf : 10002771 teinte teck pot 1 litres

Réf : 10001194 teinte miel pot 5 litres

Réf : 10001877 teinte teck pot 5 litres



### TRAIT'DECOUP 1L AUTOCLAVE

Réimprègne à la teinte les coupes sur les bois autoclavés. Protection hydrofuge destinée à toutes les menuiseries extérieures. Utilisable en badigeonnage; trempage et pulvérisation. Séchage rapide. Réimprègne à la teinte les coupes sur bois autoclavés extérieurs.

Réf : 10000230 vert 1L

Réf : 10000244 marron 1L



### Dégrisant bois Dalep

Redonne au bois son aspect d'origine

- Terrasses, bardages, mobilier jardin...
- Pour toutes les essences de bois
- Bois grisailés ou sales
- Action immédiate
- Désoxyde les métaux

Prêt à l'emploi : 1L = 10 m<sup>2</sup>

Réf : 430207

Terrasse bois



# DECORATION

# AGREGAT

## Décoratifs



Gravier Cabanac 8/16

Réf : 370790



Gravier caramel 10/16

Réf : 370816



Gravier calcaire 4/10

Réf : 370091



Paillette d'ardoise

Réf : 387028



Gravier rouge porphyre  
6/10

Réf : 370815



Graviers quartz 8/12

Réf : 370864



Gravier marbre gris/bleu  
12/24

Réf : 10000632

## Constructions



Gravier 4/6

Réf : 370452



Gravier 6/10

Réf : 370812



Gravier 20/40

Réf : 370814



Grave 0/20

Réf : 370813



Sable carrière

Réf : 370861



Sable blanc lavé 0/4

Réf : 370860



Terre végétale

Réf : 540862

Nous pouvons livrer vos agrégats en big bag  
de 1m<sup>3</sup> ou ¼ m<sup>3</sup> sur votre chantier

# GAZON & PAILLAGE


## Gazon à semer

Le Ray Grass permettra au gazon de s'installer rapidement, il a un pouvoir de régénération important.

Ce mélange esthétique et fin est adapté à tous les types de Sol.

Le mélange des trois fétuques favorisera la colonisation des espaces et évitera d'avoir des gazons creux.

Capacité : + ou- 300m<sup>2</sup>



Réf : 540005 Gazon 10kg Ornement

## Fertilisant Bochevo 25Kg

Compost végétal de fumier de ferme enrichi, BOCHEVO c'est un fertilisant organique à libération lente. Les éléments fertilisants : azote, phosphore, potasse, magnésium, calcium et oligo-éléments. Il favorise la croissance des plantes, nourrit la terre et restructure le sol.

Epandre à la main en surface et enfouir. A utiliser en toute saison. Pour favoriser la croissance des plantes, mettre quelques poignées de granulés au fond du trou à la plantation en mélangeant à la terre.

Consommation: 500 à 600g/m<sup>2</sup>.

Réf : 540210

## Paillage

Afin de nourrir votre sol, garder la fraîcheur de la terre, limiter le développement des adventices nous vous proposons deux types de paillages :

- Réf 540850 : Copodecor : écorce de pin maritime calibre 10/25mm sac de 60L
- Réf 10000372 : Coponature : plaquettes de bois naturelles sac de 60L

## Gazon synthétique



Créée en 2004, green touch spécialisée en gazon synthétique propose une douzaine de produits ainsi que les accessoires nécessaires à la pose. 160 possibilités de conditionnement de rouleaux : 1, 2, 3, 4 mètres de large déclinables au mètre linéaire de 1 à 40 ml. 2 gammes : **GREEN ECO** garantie 8 à 10 ans et **GREEN TOUCH** garantie 15 ans.

Nom	Stunt	Starty	Supreme	Sweet
Hauteur	20mm	25mm	35mm	40mm
Gr/m <sup>2</sup>	650	890	1650	1500
Réf	10002786	10002787	10002789	10002788

Nom	Osiris	Prairie chic 2	Prairie helios	Prairie pure	Prairie senso	Prairie luxe
Hauteur	25mm	35mm	40mm	40mm	40mm	50mm
Gr/m <sup>2</sup>	1200	1400	1800	1800	1800	2900
Réf	10002847	10002848	10002850	10002849	10002851	10002852

### ACCESSOIRES

Désignation	Usage	Préconisation	Conditionnement
<b>POINTES</b> 125mm Réf : 451660	Fixation sur terre compactée	1 boîte pour environ 30m <sup>2</sup>	En boîte de 5kg
<b>MASTIC COLLE</b> 310ml Réf : 10000238	Fixation sur sol dur (carrelage...)	1 tube pour environ 15m <sup>2</sup>	En tube de 310ml (sans le pistolet)
<b>EASY TAPE</b> Adhésive Réf : 10002675	Pour les jonctions des lés de gazon	1 rouleau pour 10ml de jonction	En rouleau de 12cm par 10 ml

« My Brush » pour l'entretien du gazon, cette brosse électrique est indispensable. En 15 minutes vous brossez environ 100m<sup>2</sup>



## ECLAIRAGE

L'éclairage extérieur 12 Volts de Lightpro est simple, sûr et rapide à installer. Entre autre, le connecteur unique rend cela possible. Il se connecte en un clin d'oeil et se compose d'un seul ensemble, de sorte que vous, en tant que professionnel, vous ne puissiez perdre aucun élément.

### Bornes lumineuses



Réf : 10002790 barite 40  
Réf : 10002791 barite 60  
Réf : 10002796 oberon dl  
Réf : 10002795 oberon hi  
Réf : 10002794 oberon lo

Réf : 10002792 nina  
Réf : 10002793 nodin  
Réf : 10002840 piquet  
(nina et nodin)  
Réf : 10002841 eros hi  
Réf : 10002842 eros lo

### Spots



Réf : 10002799 castor 3  
Réf : 10002800 castor 4  
Réf : 10002801 castor 8  
Réf : 10002802 castor 9  
Réf : 10002803 castor capot  
anti-reflet

Réf : 10002797 jun0 2  
Réf : 10002798 jun0 4  
Réf : 10002804 nova 3  
Réf : 10002805 nova 5  
Réf : 10002806 avior  
Réf : 10002807 nilus

### Spots encastrés



Réf : 10002843 onyx 20  
Réf : 10002815 onyx 30 r1  
Réf : 10002816 onyx 60 r1  
Réf : 10002817 onyx 60 r3  
Réf : 10002818 onyx 60 r4  
Réf : 10002819 onyx 90 r1

## Eclairage mural



Réf : 10002808 polaris  
Réf : 10002809 kuma  
Réf : 10002810 ixion  
Réf : 10002811 quartz

## Eclairage vers le haut



Réf : 10002812 agate  
Réf : 10002813 nomia  
Réf : 10002814 atik r1

## Accessoires



Réf : 10002820 Déco 2  
Réf : 10002822 Led strip connecteur, connecteur f inclus  
Réf : 10002821 Led strip 15 m sur un rouleau



Réf : 1000282312 volt câble awg14 - 25 m  
Réf : 10002824 12 volt câble awg14 - 50 m  
Réf : 10002825 12 volt câble awg14 - 100 m  
Réf : 10002826 12 volt câble awg14 - 200 m  
Réf : 10002830 12 volt rallonge - 1 m  
Réf : 10002831 12 volt rallonge - 3 m  
Réf : 10002835 Sensor câble d'extension - 6 m



Réf : 10002836 Détecteur de mouvement  
Réf : 10002837 Émetteur + récepteur  
Réf : 10002838 Récepteur  
Réf : 10002839 Switch nxt  
Réf : 10002845 Splitter



Réf : 10002832 Transformateur 12v/24w  
Réf : 10002833 Transformateur 12v/60w  
Réf : 10002834 Transformateur 12v/100w



Réf : 10002827 Connecteur f  
Réf : 10002828 Connecteur m  
Réf : 10002829 Connecteur y  
Réf : 10002846 Yf connector

# BORDURES

## Easyfix

Les bordures Easyfix sont conçues pour parachever les sentiers de jardin, les terrasses, les pelouses et les parterres de fleurs de manière **simple, rapide et esthétique**.

*Disponible par paquet de 14,40 ml avec 6 bordures de 2m40 + piquets fixations 34cm hauteur.*

Dimensions : 240cm lg x 10cm ht x 0,08cm. Ep



Réf : 10001529

## Metalflex

Avec les bordures Metalflex, vous assurez une finition parfaite et subtile de votre projet. Grâce à sa flexibilité, le Metalflex peut être utilisé en angles droits et en courbes. Le bord supérieur recourbé garantit une sécurité optimale. Le Metalflex est la bordure idéale pour vos projets avec de nid d'abeille.

*Disponible par paquet de 12 ml avec 5 bordures de 2m40 + 15 piquets de 240 x 7 mm+ 5 boulons et écrous*

Dimensions : 240cm lg X 4,5cm ht X 0,12cm ép



Réf : 10001530

## Rouleauflex

De jolies bordures qui sont également durables et faciles à placer, présentant un excellent rapport qualité-prix. Rouleauflex est écologique, fabriquée à 100% à partir de plastiques recyclés et possède une durée de vie particulièrement longue.

Rouleauflex est solidement fixée dans le sol à l'aide de profiles en H de 38 cm de hauteur enfoncés tous les 50 cm dans le sol

Dimensions : ht 14cm X ép 0,7cm rouleau de 18ML



---

*Réf (rouleau) : 10001527*

*Réf (profil fixation) : 10001531*

---

## Bordurette polyethy.

Cette bordure permet de réaliser des bordures discrètes qui sépare les agrégats du terrain naturel ou du gazon. Bordurettes en PVC recyclable disponibles en sections d'1m. Vendues avec 2 clous de fixation de 25cm. Faciles à clipser et à courber.

Vendu par 2 unités de 1m00 x 4,5cm hauteur

**Réf : 380686**



## Bordure béton p1

D'aspect gris béton, la bordure p1 sert à délimiter tous types de zones.

Dimensions : 100x20x8

Réf : 385324



## DIVERS

### Stabilisateur gravier



Plaque alvéolée pour la stabilisation de gravier en zone extérieure.  
Assure la stabilité de sol « gravillonné » de jardins, chemins, parking...  
Un système d'assemblage intégré permet le maintien et une bonne tenue des plaques entre elles.



Réf : 380315

#### Données techniques :


Géotextile 60g/m<sup>2</sup>

Polypropylène 100% recyclable

Dimensions utiles : 1150 mm x 800 mm x 30 mm

Surface utile : 0.92 m<sup>2</sup>

Volume/poids gravier par m<sup>2</sup>: 40 litres - 60kg



### Toile de paillage, 90 gr/m<sup>2</sup>

Réf : 10002676 Rouleau 1m x 25m

Réf : 10002577 Rouleau 2m x 25m

Réf : 510215 Agrafe 20x20



### Feutre de protection, 100 gr/m<sup>2</sup>

Réf : 351070 Geotextile 1m x 25m

Réf : 10000900 Geotextile 2m x 25m

Réf : 350158 Bidim 2m x 50m

Réf : 350155 Bidim 4m x 50m

Réf : 10000987 Geotextile anti montée végétaux à 99,9%, garantie 30 ans ; 2m x 25m, **350 g/m<sup>2</sup>**

### Divers

340130 Ciment lafarge 35kg

340115 Ciment maxicem 35kg

340105 Multibat sac 35kg lafarge

340120 Chaux blanche nathural 35kg

10001431 Enrobé à froid 25kg



### Protection De Soubassement

La protection soubassement est fabriquée en polyéthylène permettant le drainage de l'eau. La lame d'air entre les alvéoles et le mur assure une isolation parfaite contre l'humidité.

Réf : 351634 Rouleau.20x1m

Réf : 351349 Rouleau.20x2m



### Geotextile anti racine 360gr/m<sup>2</sup>

Réf : 10001223 Rouleau 0.75 x 30m



### Gaines TPC10 et drains

340130 Gaine D50 rouge 25ml

340115 Gaine D50 rouge 50ml

340105 Gaine D63 rouge 25ml

340120 Gaine D90 rouge 25ml

530469 Drain d100 agric.25ml

351023 Drain d100 enrobe 50ml

350345 Drain d50 agric.25ml

350349 Drain d80 agric.25ml

352125 Drain d80 enrobe 50ml

## Elément décoratif



### Gabions

Le produit incontournable pour vos aménagements paysagers.

Idéal pour délimiter les espaces et décoratif. Fil de 4.5mm

Longueur : de 50 à 200cm

Largeur : de 30 à 100cm

Hauteur : de 50 à 100cm

Maille : 10x5cm ou 10x2.5cm



### Monolithes

Faces naturelles

Couleur gris anthracite

Base brute ou sciée

Petit monolithe: 0.50 à 1.20ml

Monolithe moyen : 1.20ml a 1.80ml

Grand monolithe : 1.80 a plus de 4ml

## Parement

Wallstone plaque arrière béton avec agrafe 56/15/2,5 à 4 cm d'épaisseur



Orient

Réf : 10001221

Ardoise

Réf : 10001222

Granit


Réf : 10001220

# COUVERTINE, PILIER

## Couvertine aluminium

La couvertine en aluminium Odemur est la solution durable et simple pour protéger les murs de clôture. La fabrication par extrusion et son épaisseur de 3mm apporte robustesse et pérennité à l'ouvrage. Le système de clippage laisse une entière dilation du profilé en aluminium.

Au choix : finition mat ou structuré. Finition sablé sur demande avec plus-value.



### GAMME PLAT : 22 OU 27CM



Réf : 10002680 Couvertine aluminium 22cm plat sur 3m10, 8 Ral au choix

Réf : 10002678 Couvertine aluminium 27cm plat sur 3m10, 8 Ral au choix

Réf : 10002682 Angle couvertine alu plat gamme 22cm

Réf : 10002679 Angle couvertine alu plat gamme 27cm

Décoration

### GAMME CHAPEAU : 27CM



Réf : 10002740 Couvertine aluminium 27cm chapeau 3m10, 8 Ral au choix

Réf : 10002681 Angle couvertine alu chapeau gamme 27cm

## Accessoire

Il est conseillé de poser au maximum 4 fixations / barres de 3.10 mètres. Il faut compter 2 fixations / angles et 2 éclisses. Les profils sont livrés en longueur de 3.10 mètres, ils peuvent être coupés sur place. Un frais de coupe de 10€ HT sera appliqué pour toutes demandes de coupes.

Réf : 10002668	Eclisse
Réf : 10002669	Embout
Réf : 10002667	Fixation clippage
Réf : 10002666	Frais de coupe
Réf : 10000670	Frais logistique



Les angles sont fabriqués sur mesure et thermolaqués au RAL correspondant. Tous les angles sont réalisables : reportez vos mesures sur le site [www.odemur.fr](http://www.odemur.fr) pour le calcul des degrés.



## Chapeau, pilier béton



**PILIER LISSE MARBRE GRIS**

Coloris gris finition marbrée

Dimensions : 30x30x16.5cm

Chapeau associé

Réf : **381991** pilier

Réf : **386470** chapeau plat 40x40x6cm



**PILIER RIGATO BLANC CASSE**

Coloris blanc cassé

Dimensions : 30x30x17.5cm

Chapeau associé

Réf : **1000200** pilier

Réf : **1000201** chapeau plat 40x40x6cm

Décoration



**PILIER A ENDUIRE**

Coloris gris béton

Chapeau associé

Réf : **381140** pilier 30x30x24cm

Réf : **10002888** pilier 20x20x20cm

Réf : **385208** chapeau conique 40x40cm



**CHAPERON**

Chaperon de mur deux pentes gris ou blanc cassé. Longueur : 1m.

Réf : **381076** Blanc cassé 15cm larg

Réf : **10000199** Blanc cassé 20cm larg

Réf : **381071** Gris 20cm larg



# BOIS CONSTRUCTION

# ABRIS DE JARDIN



## MODERN

Construit selon notre **système Alpha** unique, le Modern avec toit avancé crée une ambiance contemporaine et donne une allure naturelle à votre jardin. Ce chalet de jardin est disponible en différentes dimensions. Existe en porte simple, double porte ou coulissante. Les constructions sont recouvertes de voliges et d'EPDM.

Façade 2 --> 4,2 m  
 Profondeur 2 --> 4 m  
 Hauteur totale 2,38 m



## VINTAGE

Abri de jardin en panneaux simple et rapide à monter. Les murs se composent en plaçant les 2 panneaux l'un sur l'autre. Ainsi, le montage de votre abri est facile pour que vous puissiez profiter pleinement de votre jardin immédiatement. Easy Living ! Cet abri avec porte coulissante est disponible en 4 dimensions.

Façade 2,25 m / 3,65 m  
 Profondeur 2 --> 2,75 m  
 Hauteur totale 2,18 m



## CLASSIC

Cet abri de jardin en structure traditionnelle constitue des rangements idéaux pour votre matériel de jardin, jeux de plein air et vélos. Ils se déclinent en différentes dimensions.

Façade 2 --> 6 m  
 Profondeur 2 --> 6 m  
 Hauteur totale 2,34 --> 2,86 m



## LODGE

Vous pouvez choisir notre Lodge V **avec auvent à l'avant** et Lodge VT **avec auvent à l'avant et sur le côté**. Vous disposez ainsi d'un espace supplémentaire dans le jardin pour manger dehors ou profiter pleinement des longues soirées d'été.

Façade 3 --> 4 m  
 Profondeur 2,5 / 3 m  
 Hauteur totale 3,4 m

## MALUWI

Le Maluwi est unique grâce à son système modulaire alliant le bois et l'aluminium. Il s'intègre parfaitement à tous types de jardins. Sa structure peut être encastrée ou installée de façon indépendante. Il possède plusieurs fonctions : poolhouse, terrasse couverte ou carport. Le Maluwi a un design épuré où la qualité et l'esthétique occupent une place centrale. Les profilés en aluminium sont conçus de telle sorte que les pièces de montages tels que l'ancrage du pied et le drainage de l'eau ne soient pas visibles après l'installation.



Plusieurs déclinaisons de parois, couleurs, couvertures de toit, panneaux et stores



# CARPORT



## Série A2

Ce carport en pin rouge du Nord imprégné, offre suffisamment d'espace pour garer 2 voitures côte à côte. Vous pouvez le fermer avec des éléments muraux et une porte de garage afin que votre voiture soit toujours en sécurité. Il est équipé d'un toit en polycarbonate qui laisse passer la lumière du jour.

## Park & Store

Cet abri pour voiture avec rangement est vraiment une solution tout-en-un. Vous garrez la voiture à l'abri, tandis que vous mettez les vélos et les outils de jardinage en toute sécurité dans l'espace de rangement fermé. Cet espace de rangement est équipé d'une porte coulissante en bois et d'une fenêtre en verre clair qui laisse passer la lumière du jour.



## Modu

Le Modu est une construction extérieure modulaire, durable et contemporaine. Deux modules de base de différentes dimensions peuvent être combinés et personnalisés avec différentes parois et une porte pivotante. Le Modu est une solution complète, avec toiture, sous-toiture, plafond et descente de gouttière carrée noire. Utilisez-le comme carport, pergola, terrasse couverte, abri ou poolhouse moderne.

## Kameleon

Le Carport Kameleon est le nouveau carport dans la gamme de Collstrop. Cette construction pratique s'adapte facilement aux besoins du moment. Grâce à sa construction modulaire, le kameleon peut se redimensionner avec des adaptations minimales. Personnaliser votre carport avec les différents atouts et bardages !

# PIQUET & GANIVELLE



- Essence : Pin Sylvestre
- Traitement : Classe IV
- Provenance : Russie
- Aspect : Poteau rond épointé à une extrémité & chanfreiné de l'autre
- Diamètres : de 50 à 120mm

Piquet traité CI4	Hauteur	Réf
Diamètre 60mm	H1.50M	386396
	H2.00M	386397
Diamètre 80mm	H2.50M	386375
	H3.00M	10000469



Ganivelle en châtaignier vendue en rouleaux de 5 ml avec un espacement entre chaque échelas de 3 à 5 cm. Pieux en châtaignier

	Hauteur	Réf
<b>Ganivelle</b>	1m00	10002782
	1m20	10002783
	Longueur	Réf
<b>Pieu 8/10</b>	1m80	10001784
	2m00	10000612

# POTEAU ET BOIS RABOTE



Nous consulter pour les longueurs disponibles

PRODUITS	REFERENCES
<b>Pin traité classe 4</b>	
Poteau 70x70 l-1.80m	387023
Poteau 70x70 l-2.40m	387024
Poteau 90x90 l-1,80m	10000472
Poteau 90x90 l-2,40m	387021
Poteau 90x90 l-3,00m	386530
Poteau collstrop 9x9x1,75m	10000608
Poteau collstrop 9x9x2,05m	10000065
Poteau collstrop 9x9x2,35m	10000064
Poteau collstrop 9x9x2,65m	10001656
Poteau collstrop 9x9x2,95m	10001659
Bois rabote 4f.115x115 3m chanfreiné	387036
Bois rabote 4f.140x140 3.00m chanfreiné	387034
Bois rabote 4f.45x95 4.20m chanfreiné	387037
Bois rabote 4f.45x145 4.20m chanfreiné	387033
Bois rabote 4f.58x170 4.20m chanfreiné	10000099
Bois rabote 4f.68x195 4.80m chanfreiné	387041
Tasseau 46x46 3m00 raboté	10000370
<b>Bois non traité</b>	
Poutre brut chêne 100X200 en 2m00	10000189
Poutre brut chêne 100X200 en 2m60	386020
<b>Exotique</b>	
Traverse en azobé 70mm x 170mm en 2m00	10002564
Traverse en azobé 70mm x 170mm en 2m60	10002565





**RÉNOVER, CONSTRUIRE,  
AMÉNAGER.**